

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА  
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

# Eurasian Economic Union Logo

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000279.04.23** от **10.04.2023** г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Мульти коллаген 1, 2, 3, 5 и 9 типа + витамин С "Multi collagen 1, 2, 3, 5 and 9 type + vitamin C"» со вкусом «Нейтральный», «Aperol». Форма выпуска: порошок в банках или упаковке из комбинированных материалов от 8 г до 1000 г. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника коллагена, витаминов А, С, D E, группы В. **Рекомендации по применению:** взрослым смешать 1 порцию продукта (8 г) со 100-150 мл воды или любого напитка, тщательно перемешать. Принимать утром за 30 минут перед приемом пищи 1 раз в день. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости приём можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, период лактации. Продукт не предназначен для лиц младше 18 лет. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 24 месяца. **Условия хранения:** в защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте, при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 75 %.

Произведена в соответствии с ТУ 10.89.19-048-79193686-2022.

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ВинЛаб Нутришин», 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ярославская, д. 111, пом. 6, (адрес производства: 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ярославская, д. 111) Российская Федерация.

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ВинЛаб Нутришин», 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ярославская, д. 111, пом. 6 Российская Федерация.  
ОГРН: 1222300019248

#### СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,  
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,  
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

**Протоколы испытаний:** № 22MCS001128/22 от 29.11.2022 г., выданный ИЛ ООО «Международный центр сертификации» (аттестат аккредитации № 045/T-086 до 20.05.2024 г.); № 23/03/0547 от 14.03.2023 г., выданный ИЛ ООО «ЭФ-ДИ-ЭИ Лаборатория» (аттестат аккредитации № 050/T-092 до 11.01.2025 г.); № 0439L-2022 от 10.02.2023 г., выданный испытательной лабораторией физико-химических и микробиологических исследований научной лаборатории ЗАО «НАРЕК» (аттестат аккредитации № 032/T-075 от 10.10.2018г.); № 2513 от 30.11.2022 г., экспертное заключение № 2513/024 от 06.04.2023г., выданные санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-081 от 14.10.2019г.).

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

(должность руководителя  
уполномоченного лица  
уполномоченного  
органа государства – члена Евразийского  
экономического союза)



Казарян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0009469